



Protocole Anti-Punaises de Lit :

Lutte Efficace en Quelques Étapes Simples



1. Préparation et Prévention



- Dégagez l'espace
- Réduisez les objets inutiles dans chaque pièce pour limiter les cachettes potentielles.
- Inspectez les nouveaux articles
- Vérifiez soigneusement les meubles, vêtements, et autres objets avant de les introduire dans la maison.
- Maintenez votre maison propre.
- Passez l'aspirateur régulièrement.
- Lavez les textiles fréquemment.
- **Évitez les zones infestées**
- **Ne vous rendez pas dans des lieux connus pour avoir des infestations de punaises de lit.**

2. En cas d'Infestation DéTECTée



- Réagissez rapidement
- Agissez sans délai pour limiter l'infestation.
- Évitez les insecticides commerciaux
- Ne recourez pas aux produits non professionnels qui pourraient aggraver la situation.

Avant l'intervention du professionnel

- Ne déplacez rien : Ne transférez pas les objets d'une pièce à l'autre.
- Désencombrez la chambre Éliminez les objets inutiles.
- Placez les objets dans des sacs hermétiques et sortez-les de la maison.
- Désencombrez toutes les pièces : Assurez-vous que chaque pièce est bien rangée et débarrassée d'objets inutiles.
- Traitez le linge : Lavez à 60°C ou plus, ou passez au sèche-linge au cycle le plus chaud pendant au moins 30 minutes.
- Alternativement, congelez le linge pendant 72 heures.
- Utilisez des sacs plastiques fermés pour transporter le linge.
- Nettoyez le lit
- Aspirez le matelas, les coutures, et les fermetures.
- Aspirez autour de la tête de lit, le sommier, et les plinthes.
- Nettoyez les plinthes et objets fixés au mur
- Aspirez les plinthes et derrière les objets fixés au mur.
- Jetez le sac de l'aspirateur immédiatement dans un sac plastique bien fermé.

3. Intervention Professionnelle

Traitement



1. Le professionnel vérifiera les zones à risque pour détecter les punaises restantes.
2. Application de vapeur à 180°C ou traitement Cryo à -40°C dans les fissures, plinthes, et autres zones critiques.
3. Pulvérisation insecticide professionnelle
4. Ne pas occuper les lieux pendant au moins 4 heures après le traitement.
5. Planifiez des traitements de suivi**
6. Trois traitements à 10-12 jours d'intervalle sont recommandés pour assurer une éradication complète.

Finalisation et Suivi

1. Rebouchez les fissures
2. Fermez toutes les fissures, plinthes, et autres ouvertures dans les murs.
3. Continuez la vigilance, surveillez régulièrement et appliquez les mesures préventives pour éviter toute réinfestation.



Suivez ce protocole à la lettre pour assurer l'efficacité du traitement et garder votre maison sans punaises de lit. Tout manquement annule toute garantie.



Check list



Avant l'intervention du professionnel



Ne pas déplacer les objets

(Ne transférez pas les objets d'une pièce à l'autre)

Désencombrer la chambre



- Éliminez les objets inutiles.
- Placez les objets dans des sacs hermétiques et sortez-les de la maison.

Assurez-vous que chaque pièce est bien rangée et débarrassée d'objets inutiles.

Traiter le linge



- Laver à 60°C ou plus.
- Passer au sèche-linge à haute température pendant 30 minutes.
- Alternativement, congeler le linge pendant 72 heures.
- Utiliser des sacs plastiques fermés pour transporter le linge.

Aspirateur



- Matelas, coutures et fermetures.
- Autour de la tête de lit, sommier et plinthes.
- Les plinthes dans toutes les pièces
- Derrière les cadres, étagères, et autres objets fixés au mur
- Jeter immédiatement le sac de l'aspirateur** dans un sac plastique bien fermé

Finalisation

- Reboucher les fissures
 - Fermer toutes les fissures, plinthes et autres ouvertures dans les murs.

Surveiller régulièrement et appliquer les mesures préventives.